

FRELONS D'ASIE

Invasion dans le sud-ouest - Campagne de lutte



Venu d'Asie du Sud-Est, le frelon asiatique, ou *Vespa Velutina*, a vraisemblablement été importé en 2005 dans des conteneurs de poteries chinoises à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne. Depuis, cette espèce ne cesse de proliférer et devient une menace pour l'environnement.

En 2007 en Gironde, plus de 2000 nids ont été détruits, dont 700 par les pompiers, indique le Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles et les syndicats apicoles de la Gironde.


L'arrivée de *Vespa Velutina*, espèce très prolifique, constitue un danger supplémentaire pour les espèces d'abeilles locales, qui souffrent déjà d'une grande mortalité depuis plusieurs années. Les frelons asiatiques s'attaquent aux ouvrières, détruisant des colonies entières. Cinq ou six frelons suffiraient, à eux seuls, à condamner une ruche... Ils consomment aussi de grandes quantités d'autres insectes.

Le Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles et les syndicats apicoles de la Gironde appellent à faire baisser la population du frelon asiatique.

Sans prédateurs connus à ce jour, les frelons *Vespa Velutina* risquent de désertifier notre région par absence de pollinisation. Actuellement dans le Sud-ouest il y a environ un nid tous les 200 à 500 mètres. Alors que « l'introduction » n'a eu lieu que courant 2004. Une infime partie de ces nids sont visibles, ceux visibles sont souvent situés en haut des arbres. Il n'est pas rare d'en trouver dans des haies ou au ras du sol. Au printemps, il est fréquent de trouver des nids dans des endroits abrités comme les avant-toits ou les chevrons.

Avec le radoucissement des températures, les reines de frelons asiatiques sortent de leur torpeur et commencent à repérer les endroits les plus adaptés pour établir leur colonie.

Entre le 15 février et le 1er mai, la période est propice à la lutte contre cette espèce, car ces fondatrices des nids de frelons asiatiques peuvent être piégées. Il suffit à chacun de prendre 1 à 2 min



de son temps et le coût est inférieur à 50 centimes d'euro.

Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d'une bouteille en plastique vide, coupée au tiers supérieur. Cette partie vide sera placée à l'envers pour faire entonnoir.



Piège simple



Photo - J. BIOT

Piège sélectif




Schéma du piège [conception J. Blot, ADAAG]

Au fond de cette bouteille seront disposés :

- une demi-canette de bière brune de préférence, on peut fabriquer 3 pièges avec une seule canette de bière brune de 33cl.
- un peu de vin blanc, et/ou un peu de sirop de cassis ou de l'eau sucrée par exemple.
- surtout pas de miel.

Ce piège peut être suspendu à un arbre, si possible au soleil, à une hauteur de 1,50 ou 2 mètres à l'abri de la pluie si possible. Il peut également être placé sur un balcon. Deux à trois pièges à l'hectare suffisent, mais plus il y a de pièges, même sur un petit terrain, et plus on augmente les chances de capturer *Vespa Velutina*.

Il faut savoir que chaque frelon attrapé dans un piège entre la mi-mars et la mi-mai est forcément une reine. Une reine attrapée = un nid en moins.

Faites ce geste citoyen et apolitique qui concerne tout le monde, surtout dans le sud-ouest. Posez au moins un piège chez vous et parlez-en autour de vous à ceux qui n'ont pas reçu ce message.

Quand les nids seront formés et les colonies constituées, le combat sera plus difficile. Il sera repoussé d'un an.

En dehors de ces pièges simples et sans danger, la destruction des nids de frelons asiatiques proprement dite doit être confiée à des professionnels.

Liens :

Association de Développement de l'Apiculture en Aquitaine,
<http://www.frelon-asiatique.com/>



Nid de frelons d'Asie