

SORTIE À ST SEURIN DANS LA ZONE HUMIDE « L'AUBARÈDE »

Faune et flore observées lors de la sortie du 27 juillet 2018

Illustration	Dénomination et classification	Notes de visite
	<p>Pulicaire <i>Pulicaria dysenterica</i> Famille des asteraceae</p> 	<p><i>Plante à fleurs jaunes. Utilisée en fumigation contre les puces des poules.</i></p>
	<p>Capricorne des maisons (<i>Hylotrupes bajulus</i>), capricorne du chêne (<i>Hesperophanes cinereus</i>), capricorne du noisetier (<i>Oberea linearis</i>), capricorne asiatique (<i>Anoplophora glabripennis</i> et (<i>Anoplophora chinensis</i>) espèce exotique envahissante.</p>	<p><i>Devant un arbre abattu</i> <i>Traces de capricornes dans la zone fendue et champignons sur l'écorce.</i> <i>Capricornes : insectes de l'ordre des coléoptères</i> <i>Ce sont 350 espèces dont seulement 4 s'attaquent aux charpentes.</i> <i>Les racines des arbres, occupent au sol, à peu près la même surface que le dôme. Grâce au mycélium des champignons, des sels minéraux (azote et nutriments nourrissent les racines de l'arbre.</i> <i>Les champignons ont un rôle essentiel et fondamental dans l'écosystème.</i></p>
	<p>Nymphéa Nymphaea est un genre de plantes aquatiques de la famille des Nymphaeaceae. C'est l'un des genres de nénuphars</p>	<p><i>Sorte de nénuphar, différents quant au nombre de pétales plus nombreux</i></p>
	<p>Sauge commune – sauge des prés <i>Salvia pratensis</i> Une dizaine d'espèces en Europe</p>	<p><i>La sauge appartient à la famille des lamiacées. Genre salvia comme salvateur, sauve.</i> <i>Propriétés toniques.</i></p>



Jussie
Ludwigia peploides et *Ludwigia grandifolia*.

Plante aquatique à fleurs jaunes envahissante, importée d'Amérique du sud. Pas de prédateurs, envahit les lacs et étangs. Elle doit être détruite de façon manuelle : arrachage, broyage, brûlage sur place pour éviter la propagation des racin



La Cardère sauvage (*Dipsacus fullonum*) de la famille des Caprifoliaceae Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Bonnetier sauvage ou Chardon à bonnetier

Ressemble au chardon. Plante de 2m de haut, famille des dipsacacées. C'est une plante carnivore ; ses feuilles soudées à la base retiennent l'eau et des nutriments s'accumulent, servant à nourrir la plante (30% de graines en plus). Aussi appelée cabaret des oiseaux. Utilisée dans la maladie de Lyme.



La salicaire
 La **Salicaire commune** (*Lythrum salicaria*)
 Famille des lythracées

Très utile pour les abeilles. Plante mellifère, herbe aux coliques : tisane faite avec des fleurs fraîches utilisées dans les coliques et les diarrhées. La fleur peut être séchée pour être utilisée l'hiver. Les recettes de tisane étaient surtout transmises par les femmes mais le terme « recette de bonne femme » ne vient pas de cette tradition. Recette de bonne « fame » vient de « fameux » réputation.



La Verveine officinale ou Verveine sauvage (*Verbena officinalis*)
 Famille des Verbénacées.
 Elle est parfois appelée Herbe sacrée, Veine de Vénus ou Herbe aux sorcières.

Mauvais goût, calmante, c'est la panacée des plantes (soigne tout)





Le Grand plantain
(*Plantago major*),
gros plantain, plantain majeur ou
plantain des oiseaux
de la famille des Plantaginacées.

*Bien écrasé entre les doigts dégage des
sucs utilisés dans les lésions de la peau
(nécrose).
Brûlure, cicatrisation difficile, a des
propriétés anti virales,
antibactériennes.*



L'Achillée millefeuille ou la
Millefeuille
(*Achillea millefolium* L.)
de la famille des Astéracées.

*Utilisée pour les plaies et coupures car
elle ressère les berges et les tissus
cutanés.*



La Grande Bardane
(*Arctium lappa* L.),
Bardane officinale ou Bardane
commune,
de la famille des Astéracées.

*Plante dont les fruits terminés par des
poils avec des crochets, s'accrochent
aux vêtements et aux poils des
mammifères. Ce transfert sert à la
propagation de l'espèce.
Cette caractéristique a été utilisée pour
inventer le velcro.*



La grive musicienne
(*Turdus philomelos*)
espèce de passereaux de la famille
des Turdidés.

*Capture des gastéropodes, les casse sur
une branche ou une pierre dans un
endroit défini : nombreuses coquilles au
même endroit : forge aux grives*



La Vergerette du Canada,
Vergerolle du Canada ou encore
Érigéron du Canada
(*Conyza canadensis*)
de la famille des Asteraceae.

*Plante de 1,5 à 2 m, condimentaire
(poivre) utilisée dans les salades. En
tisane, en utilisant la somité fleurie :
pouvoir diurétique.*



Eupatoire ou chanvre d'eau
Eupatorium cannabinum
de la famille des astéracées



Ortie
Urtica dioica
ortie, ortie dioïque, grande ortie,
ortie piquante, ortie commune
De la famille des urticacées

*Les urticacées sécrètent à la base de leurs poils un liquide irritant par simple contact.
Peuvent être utilisée pour confectionner des liens, cordelettes, tissus.
Pousse dans les endroits riches en azote.*



La saponaire officinale
Saponaria officinalis
On l'appelle aussi savonnaire,
savonnière, saponière, herbe à
savon, herbe à foulon, savon des
fossés ou savon de fosse.
de la famille des Caryophyllacées

Plante à fleurs roses dont la racine, la tige et les feuilles contiennent de la saponine qui servait de savon pour la dentelle et conservait les teintures des tissus (lavage doux).